

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2019/2020 учебному году

составлен «19» июля 2019 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя школа имени
Д.И.Коротчаева» 2001 год

(полное наименование образовательной организации, год постройки)

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой

(учредитель организации)

629320, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, район Коротчаево,
проспект Мира, дом 53

(юридический адрес образовательной организации)

629320, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, район Коротчаево,
проспект Мира, дом 53

(фактический адрес организации, при наличии нескольких зданий - перечислить)

Силкина Надежда Анатольевна тел./факс 247-642, тел.247-643

В соответствии с распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 19.06.2019 № 1067-р «О мерах по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2019/2020 учебному году» комиссией в составе:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Косухин Игорь Владимирович | - заместитель Главы Администрации города, председатель комиссии |
| Бондарь Надежда Геннадиевна | - заместитель Главы Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Терещенко Михаил Отарович | - начальник Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, заместитель председателя комиссии |
| Качмасов Хасбулла Хайрулаевич | - начальник отдела обеспечения деятельности образовательных учреждений Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, секретарь комиссии (по согласованию) |

Члены комиссии:

- | | |
|------------------------------|--|
| Демченко Юрий Витальевич | - начальник Отдела МВД России по городу Новому Уренгою (по согласованию) |
| Емельянова Людмила Фёдоровна | - начальник Территориального управления Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево |

Карпов Павел Юрьевич	- начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой
Кулишов Виктор Анатольевич	- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Новый Уренгой УНД и ПР ГУ МЧС по ЯНАО (по согласованию)
Полупанов Николай Владимирович	- начальник ПЦО ОВО по г. Новому Уренгою филиала - ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО» (по согласованию)
Пономарев Эдуард Николаевич	- начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Департамента общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой
Шершнев Алексей Викторович	- начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу Новому Уренгою (по согласованию)

проведена проверка готовности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени Д.И.Коротчаева»
(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Характеристика образовательной организации

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней школы имени Д.И. Коротчаева» №837 от 24 июня 2016 года;
(наименование образовательной организации, когда и кем утверждён)

Договор о закреплении за учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления от "20 " мая 2010 года № 36 ;

Свидетельство о государственной регистрации права от « 25 » ноября 2013 года № 89А228702 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано " 27 " ноября 2015 года, Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия свидетельства с "27" ноября 2015 года до " 27 " марта 2027 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная 09 «сентября» 2015 года, серия 89Л01, № 0001049, регистрационный номер

Виды образовательной деятельности и предоставление образовательных услуг:

Общее образование: начальное общее образование; основное общее образование; среднее

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

общее образование; дополнительное образование детей и взрослых.

срок действия лицензии - бессрочно;

а) наличие образовательных программ - имеются
(имеются, не имеются)

б) наличие программ развития образовательной организации- наличие ;
(наличие/отсутствует)

в) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год - наличие .
(наличие/отсутствует)

Количество зданий (объектов) 1 ;
(всего единиц)

а) в том числе с массовым пребыванием людей 1 ;

б) в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 0 .

Численность обучающихся/воспитанников в образовательной организации:

а) проектная допустимая численность обучающихся/воспитанников- 825 человек;

б) количество классов по комплектованию:

классов всего - 37 ;

количество обучающихся - 822 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 37 классов, 822 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

в) наличие превышения допустимой численности обучающихся 0 человек.

Укомплектованность штатов организации:

администрация - 7 человек, 6 %;

педагогические работники - 63 человек, 57 %;

инженерно-технические работники - 1 человек, 1 %;

административно- хозяйственные работники - - человек, - %;

учебно-воспитательные работники - - человек, - %;

медицинские работники - - человек, - %;

иные работники, осуществляющих вспомогательные функции - - человек, - %.

2. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

Готовность (оборудование, ремонт) систем:

а) канализации акты технического контроля б/н июль 2019 года ООО « Радиал СБ» ;
(акты технического контроля, дата и № документа)

б) отопления акты технического контроля б/н июль 2019 года ООО « Радиал СБ» ;
(акты технического контроля, дата и № документа)

в) водоотведения акты технического контроля б/н июль 2019 года ООО « Радиал СБ» ;
(акты технического контроля, дата и № документа)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами
оборудованы (не оборудованы)

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспеченность учебниками в соответствии с требованием стандартов 100 %:

а) учебные предметы не обеспеченные в полном объеме учебниками: _____

(наименование учебных предметов)

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	15	15	100 %	имеется	имеется	удовл.	да	
2.	Кабинеты ин. языка	6	6	100 %	имеется	имеется	удовл.	да	
3.	Кабинет физики	1	1	100 %	имеется	имеется	удовл.	да	
4.	Рус. языка и лит-ры	6	6	100 %	имеется	имеется	удовл.	да	
5.	Математики	4	4	100 %	имеется	имеется	удовл.	да	
6.	Истории	3	3	100 %	имеется	имеется	удовл.	да	
7.	Географии	2	2	100 %	имеется	имеется	удовл.	да	
8.	Химии	2	2	100 %	имеется	имеется	удовл.	да	
9.	Биологии	1	1	100 %	имеется	имеется	удовл.	да	
10	ОБЖ	1	1	100 %	имеется	имеется	удовл.	да	
11	Технология	3	3	100 %	имеется	имеется	удовл.	да	
12	Музыка	1	1	100 %	имеется	имеется	удовл.	да	

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной и образовательной сферы:

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособлены (типовое помещение), емкость - 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля мастерская по деревообработке 1 штука, швейная мастерская - 1 штука, кулинария - 1 штука, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется 3 класса (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа приказ по школе № 352 от 01.09.2018

Организация компьютерной техникой - обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

а) физкультурный зал - в наличии, емкость - 120 человек, состояние - удовлетворительное;

(удовлетворительное /неудовлетворительное)

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - в наличии, обеспечивает проведение занятий, его состояние - (наличие, отсутствует)(обеспечивает, не обеспечивает)
удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования (удовлетворительное, неудовлетворительное)
в образовательном процессе от « 31 » 08 2019 года
потребность в спортивном оборудовании: -

(наименование оборудования, количество оборудования)

в) наличие спортивной площадки - наличие,
(наличие /отсутствует)
емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;
(удовлетворительное /неудовлетворительное)
акт-разрешение на использование спортивного оборудования на спортивной площадке от «31 » 08 2019 года.

4. Пожарная безопасность образовательной организации

Декларация пожарной безопасности организации от " 31 " 07 2018 года
№711760000-ТО-2511 зарегистрирована в ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой
(наименование организации)

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась
(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности выполняются согласно независимой оценке проведенной экспертной организацией ООО «Центр ПБ» (свидетельство об аккредитации № 660/В/0599 от 17.06.2014) заключение № 210-2018/Р-89 от 31.05.2018. В результате проведенных расчетов по оценке обеспечения пожарной безопасности людей в здании объекта защиты от воздействия опасных факторов пожара установлено: значение расчетной величины индивидуального пожарного риска в здании составляет $7,52 \times 10^{-6}$, что соответствует в полном объеме требованиям пожарной безопасности, согласно ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 и значение пожарного риска не превышает допустимое значение индивидуального риска 1×10^{-6} . Исходя из проведенных расчетов по оценке индивидуального пожарного риска сделан вывод, о выполнении условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена С2000-КДЛ 2И,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое оповещение
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(в исправном, неисправном)

г) здание организации системами противодымной защиты оборудованы
(оборудованы/не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает/ не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; на пульт установленный на ЦППС подразделения пожарной охраны ФГКУ «3 ОФПС по ЯНАО»

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

ж) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны:

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № б/н от «22 » 06 2018 года, выданного ИП
Томс Е.С. г. Златоуст

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное
(разработаны /не разработаны).

состояние помещений назначены.

(назначены /не назначены)

Обучение правилам пожарной безопасности проводилась :
(проводилось, не проводилось)

а) обучение руководителя пожарному минимуму - удостоверение № 122416 /ПТМ
от 26.04.2016 Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Современная научно-техническая академия»
(дата и № документа,

б) ответственный, обученный правилам пожарной безопасности:

Родыгина Марина Степановна, заместитель директора по АХЧ

(Ф.И.О., должность ответственного)

в) обучение сотрудников правилам пожарной безопасности проводилось ;
(проводилось, не проводилось)

г) обучение обучающихся правилам пожарной безопасности проводилось ;
(проводилось, не проводилось)

д) эвакуационные учения с обучающимися - взаимодействие с госпожнадзором -
обеспечено, периодичность проведения учений 1 раз в 6 месяцев.
(обеспечено, не обеспечено)

Состояние и наличие первичных средств пожаротушения - удовлетворительное,
(удовлетворительное, не удовлетворительное),

в наличии.

(в наличии, отсутствует)

Журнал учета первичных средств пожаротушения - в наличии.

(в наличии, отсутствует)

Проверка средств на срок годности, при необходимости - их замена проводится.

(проводится, не проводится)

Состояние автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание -
удовлетворительное:

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

Органами Управления Роспотребнадзора в 2016 году проведена проверка
санитарно-гигиенических требований № 106 от 07.11.2016 :

(№ и дата предписания/акта)

а) количество выданных мероприятий по устраненных нарушений 9 ;

б) количество устраненных нарушений 7 ;

в) количество неустраненных нарушений 2 ;

г) количество неустраненных нарушений в срок до 01 сентября 2 ;

Лабораторное исследование качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения работ) не проводилось.

(дата, номер документа, наименование организации)

Проведение медицинских осмотров сотрудников организации в соответствии с установленным графиком соответствует.

(соответствует/не соответствует)

6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

Паспорт безопасности от "12 " 01 2018 года утвержден, присвоена 2 категория.

Отделом МВД России по городу Новому Уренгою в 2019 году проверка состояния антитеррористической защищенности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

акт б/н от 17.04.2019

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки без замечаний и
предписания нет :

а) количество неустранимых недостатков - ;

б) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек - ;

в) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения - ;

(каким документом утвержден)

г) отчет об устранении недостатков - .

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнена :

(выполнены, не выполнены)

Наличие кнопки тревожной сигнализации/кнопки экстренного вызова:
имеется, исправна

(наличие, исправность)

а) вывод сигнала кнопки тревожной сигнализации на ПЦО ООО ЧОП «Спектрконтроль» ;

(наименовании организации)

б) договор на обслуживание №30/19-КТС от 09.01.2019 ;

(указать реквизиты)

Организация физической охраны осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО ЧОП «Антей-СБ» контракт №0190300010818000711-1 от 14.01.2019 .

№ и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Территория организации ограждением - оборудована ,

(оборудована/не оборудована)

состояние ограждения удовлетворительное ;

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Объект организации системой видеонаблюдения оборудован ;

(оборудован, не оборудован)

а) количество камер 36 , в том числе внутри 26 и по периметру 10 ;

б) архивирование и хранение данных в течение одного месяца - обеспечено ;

(обеспечено/не обеспечено)

в) назначение ответственного Родыгина Марина Степанов , зам. директора по АХЧ;
(Ф.И.О. должность)

г) договор на обслуживание договор № 30/19-ВН от 09.01.2019 ООО ЧОП «Спектрконтроль»

(указать реквизиты)

Системой контроля и управления доступом не оборудовано

(оборудована/не оборудована,

если оборудована наименование, реквизиты договора на обслуживание)

Обучение антитеррористической защищенности:

а) назначение ответственного Редькина Ирина Викторов, инженер по охране труда;
(Ф.И.О., должность ответственного)

б) обучение сотрудников проводилось;
(проводилось, не проводилось)

в) обучение обучающихся проводилось.
(проводилось, не проводилось)

Наружное освещение территории организации - наличие, исправно.
(наличие/отсутствует, исправность)

7. Информационная безопасность

Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности проводится один раз в квартал, акт б/н 01.06.2017;
(проводилась, не проводилась, указать реквизиты)

Наличие доступа к сети Интернет в наличии;
(в наличии/ отсутствует)

а) компьютеров подключенных к сети Интернет 595 штук;

б) договорные обязательства с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика МК № 0190300010818000750-0185759-02 от «10» января 2019 года;

Контент-фильтр:

	да/нет
В образовательной организации установлен контент-фильтр	Да
Название контент-фильтра	Интернет цензор 2,2
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к интернет ресурсам, несовместимым с целями образования	Да
Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»	Да
Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет	Да
Приказ по организации «Об информационной безопасности»	Да
Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет	Да
Положение о локальной сети	Да
Положение о сайте образовательной организации	Да

Проверка исправности контентной фильтрации проводилась
(проводилась/не проводилась, указать реквизиты)

Ответственный по информационной безопасности Айдимирора А.И., инженер ИВТ.
(Ф.И.О., должность)

8. Транспортное обеспечение организации - организовано;
(организовано, не организовано)

Паспорт дорожной безопасности - наличие;
(наличие, отсутствует)

а) дата утверждения паспорта: 2019 год

б) дата согласования паспорта в Госавтоинспекции: 2019 год.

Площадка по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), учебно-тренировочный перекресток - отсутствует;
(наличие, отсутствует)

Наличие уголков безопасности дорожного движения – в наличии.
(наличие, отсутствуют)

Наличие улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации:

а) ограждение территории, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее переходов наличие;
(наличие, целостность, соответствие)

б) тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части в наличии, их состояние – удовлетворительное.

9. Охрана труда

Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда Редькина Ирина Викторовна, инженер по охране труда приказ № 7 л/с от 09.01.2018
(Ф.И.О., должность ответственного)

Коллективный договор б/н от 12.03.2015;
(указать реквизиты)

предусмотрены мероприятия по улучшению условий и охраны труда да.
(да/нет)

Специалисты, обученные по охране труда 3 человека:

а) обучение руководителя/заместителя руководителя удостоверение № 4577/ОТ от 11.12.2018, ООО «Национальная академия современных технологий»;
(документ подтверждающий обучение, реквизиты)

б) обучение членов комиссии удостоверение № 2166/ОТ от 28.12.2017, ООО «Национальная академия современных технологий»;
(документ подтверждающий обучение, реквизиты)

План работы по охране труда и профилактике детского травматизма – имеется;
(имеется/не имеется)

Инструкции по охране труда – имеются;
(имеются/не имеются)

Журналы по проведению инструктажей по охране труда – имеются.
(имеются, не имеются)

Завершена специальная оценка условий труда (СОУТ): 29.06.2018
(дата)

а) количество рабочих мест, всего 109;

б) количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ 100.

10. Ремонтные работы

Качество и объемы проведенных в 20 19 году:

а) капитальных ремонтов – нет,

выполнены _____,
(наименование организации, выполнявшей работы)

виды работ _____;

б) текущих ремонтов на 1 объектах,

выполнены 1. ООО «РегионКапСтрой»; 2. ООО «Радиал СБ.
(наименование организации, выполнявшей работы)

виды работ 1.Выполнение работ по замене уличного трубопровода ХВС,ГВС и отопления общей протяженностью 96 м.; 2. Выполнение работ по обеспечению доступности объекта МГН.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени Д.И.Коротчаева»

(полное наименование организации)

к новому 2019/2020 учебному году сошкола.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю образовательной организации:

в срок до _____ 2019 разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с _____ по _____ 2019 организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до _____ 2019 представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии



И.В. Косухин

Зам. председателя комиссии



Н.Г. Бондарь

М.О. Терещенко

Секретарь комиссии:



Х.Х. Качмасов

Члены комиссии:



В.Ю. Демченко

Л.Ф. Емельянова

И.Ю. Карпов

В.А. Кулишов

Н.В. Полупанов

Э.Н. Пономарев

А.В. Шершнев