

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2021/2022 учебному году

составлен «30» июля 2021 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени
Д.И. Коротчаева», 2001 год

(полное наименование образовательной организации, год постройки)

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой

(учредитель организации)

629320, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, проспект Мира,
дом 53

(юридический адрес образовательной организации)

629320, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, проспект Мира,
дом 53

(фактический адрес организации, при наличии нескольких зданий - перечислить)

Силкина Надежда Анатольевна, тел./факс 247-642, 247-643

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактный телефон)

В соответствии с распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 04.06.2021 г. № 895-р «О мерах по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному году» комиссией в составе:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Пузанов Виктор Николаевич | - первый заместитель Главы Администрации города, председатель комиссии |
| Терещенко Михаил Отарович | - заместитель Главы Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Аввакумова Марина Николаевна | - начальник Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, заместитель председателя комиссии |
| Качмасов Хасбулла Хайрулаевич | - начальник отдела обеспечения деятельности образовательных учреждений Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, секретарь комиссии (по согласованию) |

Члены комиссии:

- | | |
|------------------------|--|
| Гарибова Юлия Игоревна | - начальник Территориального управления Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево |
|------------------------|--|

Кулишов Виктор Анатольевич	- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Новый Уренгой УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию)
Максимов Сергей Юрьевич	- начальник ПЦО ОВО по г. Новому Уренгою филиала - ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО» (по согласованию)
Давыдов Виталий Михайлович	- начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу Новому Уренгою (по согласованию)
Пономарев Эдуард Николаевич	- начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Департамента общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой
Соловьёв Дмитрий Александрович	- начальник Отдела МВД России по городу Новому Уренгою (по согласованию)
Чунтонов Андрей Владимирович	- начальник Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа имени Д.И. Коротчаева»

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Характеристика образовательной организации

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа имени Д.И. Коротчаева», утвержден приказом Департамента образования Администрации города Новый Уренгой от 24 июня 2015 № 837 ;

(полное наименование образовательной организации, когда и кем утвержден)

Договор о закреплении за учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления от "20" мая 2010 года №36 ;

Свидетельство о государственной регистрации права от "15" декабря 2015 года серия 89АА № 352186 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "27" ноября 2015 года, Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа _____,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия свидетельства с "27" ноября 2015 года до "23" марта 2027 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы,

выданная "11" ноября 2016 года, серия 89Л01, № 0001236, регистрационный номер №2640
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Виды образовательной деятельности и предоставление образовательных услуг:

Общее образование: начальное общее образование; основное общее образование; среднее
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

общее образование; дополнительное образование детей и взрослых.

срок действия лицензии - бессрочно;

а) наличие образовательных программ - имеются ;
(имеются, не имеются)

б) наличие программ развития образовательной организации - наличие ;
(наличие/отсутствует)

в) наличие плана работы организации на 2021/2022 учебный год - наличие .
(наличие/отсутствует)

Количество зданий (объектов) 1 ;
(всего единиц)

а) в том числе с массовым пребыванием людей 1 ;

б) в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 0 .

Численность обучающихся/воспитанников в образовательной организации:

а) проектная допустимая численность обучающихся/воспитанников- 850 человек;

б) количество классов по комплектованию:

классов всего - 33 ;

количество обучающихся - 825 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 17 классов, 379 обучающихся;

во 2 смену - 16 классов, 410 обучающихся.

в) наличие превышения допустимой численности обучающихся _____ человек.

Укомплектованность штатов организации:

администрация - 5 человек, 5 %;

педагогические работники - 52 человек, 48 %;

инженерно-технические работники - 10 человек, 9 %;

административно- хозяйственные работники - 2 человек, 2 %;

учебно-воспитательные работники - 8 человек, 7 %;

медицинские работники - _____ человек, _____ %;

иные работники, осуществляющих вспомогательные функции - 32 человек, 29 %.

2. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

Готовность (оборудование, ремонт) систем:

а) канализации акты технического контроля б/н 30.06.2021 года ООО «Радиал СБ»;
(акты технического контроля, дата и № документа)

б) отопления акты технического контроля б/н 29.07.2021 года ООО «Радиал СБ»;
(акты технического контроля, дата и № документа)

в) водоотведения акты технического контроля б/н 29.07.2021 года ООО «Радиал СБ».

(акты технического контроля, дата и № документа)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами

оборудованы (не оборудованы)

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспеченность учебниками в соответствии с требованием стандартов 100%:

а) учебные предметы не обеспеченные в полном объеме учебниками: _____

(наименование учебных предметов)

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

в) наличие спортивной площадки - наличие,
(наличие /отсутствует)
емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;
(удовлетворительное /неудовлетворительное)
акт-разрешение на использование спортивного оборудования на спортивной площадке от «21» 07 . 2021 года

4. Пожарная безопасность образовательной организации

Декларация пожарной безопасности организации от " 22 " июля 2021 года
№ 71 176 000-ТО-2758 зарегистрирована в ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой
(наименование организации)

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности выполняются согласно отчету по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска № P023-020-89 проведенного Аудиторским центром «Аркона» (свидетельство № 37-003 от 23.09.2019)

В результате проведенных расчетов по оценке обеспечения пожарной безопасности людей в здании объекта защиты от воздействия опасных факторов пожара установлено: значение расчетной величины индивидуального пожарного риска в здании составляет $2,784 \times 10^{-7}$, 1/год. Не превышает 10^{-6} (допустимый риск, установленный ст. 79 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена «BOLID» C2000M
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая СОУЭ 3-го типа, прибор управления речевыми оповещениями «VELLEZ POWER DIGITAL»

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(в исправном, неисправном)

г) здание организации системами противодымной защиты оборудовано ;
(оборудованы/не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает/ не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; на пульт установленный на ЦППС подразделения пожарной охраны ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по ЯНАО);

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
(обеспечивает/не обеспечивает)

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

ж) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № б/н от «22» июня 2018 года, выданного ИП Томс Е.С.

г. Златоуст

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам.

Пожарные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное
(разработаны /не разработаны).

состояние помещений назначены.
(назначены /не назначены)

Обучение правилам пожарной безопасности проводилось :
(проводилось, не проводилось)

а) обучение руководителя пожарному минимуму удостоверение № 0807.19/ПТМ от 26.06.2019 г., Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Современная научно-технологическая академия»
(наименование организации проводившей обучение)

б) ответственный, обученный правилам пожарной безопасности:
Рогозянская Евгения Викторовна, специалист по охране труда
(Ф.И.О., должность ответственного)

в) обучение сотрудников правилам пожарной безопасности проводилось ;
(проводилось, не проводилось)

г) обучение обучающихся правилам пожарной безопасности проводилось ;
(проводилось, не проводилось)

д) эвакуационные учения с обучающимися - взаимодействие с госпожнадзором -
обеспечено, периодичность проведения учений 1 раз в учебной четверти.
(обеспечено, не обеспечено)

Состояние и наличие первичных средств пожаротушения – удовлетворительное ,
(удовлетворительное, не удовлетворительное),

в наличии.

(в наличии, отсутствует)

Журнал учета первичных средств пожаротушения – в наличии .
(в наличии, отсутствует)

Проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена проводится.
(проводится, не проводится)

Состояние автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание –
удовлетворительное :
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

Органами Управления Роспотребнадзора в 2020 году проведена проверка
санитарно-гигиенических требований Акт о невозможности завершения проверки № 130
от 20.03.2020 г.

(№ и дата предписания/акта)

а) количество выданных мероприятий по устраненных нарушений _____ ;

б) количество устраненных нарушений _____ ;

в) количество неустраненных нарушений _____ ;

г) количество неустраненных нарушений в срок до 01 сентября _____ ;

д) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения:
_____ ;

(каким документом утвержден)

е) отчет об устранении нарушений: _____ ;

Обеспечение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации
проводилось
(проводилась, не проводилась)

а) обучение руководителя 25.05.2021 г. № АЛ5380479 ;
(дата и № документа, наименование организации, проводившей обучение)

б) обучение ответственного Рогозянская Е.В., специалист по охране труда
(Ф.И.О., должность ответственного)

в) обучение сотрудников проводилось
(проводилось, не проводилось)

Питание обучающихся - организовано ;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в одну смену, в одной столовой
(количество смен) (количество столовых)
на 320 посадочных мест. Буфет отсутствует на - мест. Качество эстетического
(в наличие, отсутствует)
оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) оснащенность технологическим оборудованием и столовой мебелью -
достаточное
(достаточное, недостаточное)

в) процент охвата горячим питанием составляет 69 %, в том числе питанием детей
из малоимущих семей в количестве 44 детей, что составляет 5% от их общего
количества;

г) приготовление пищи осуществляется ООО "ЭКОПОЛИС" город Новый Уренгой,
договор № 6/21 от 11.01.2021 г. ;
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты
договора)

д) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой,
работников в наличии .
(в наличии/ отсутствуют)

Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинский кабинет - в наличии ;
(в наличие, отсутствует / если иное указать)

б) лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «27» февраля 2020 года
№ ЛО-89-01-001260, регистрационный номер 0016916, договор с поликлиникой на
обслуживание ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ» подразделение детской поликлиники Центр здоровья
детей отделения организованной медицинской помощи несовершеннолетним в
образовательной организации № 73 от 11.01.2021 г. ;
(дата, №, наименование организации)

в) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве 3 человек.

Лабораторное исследование качества питьевой воды по микробиологическим
показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении
работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после
проведения работ) Акт № НУ000545 от 24.03.2021 г. ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в ЯНАО, г. Новый Уренгой, Тазовском районе».
(дата, номер документа, наименование организации)

Проведение медицинских осмотров сотрудников организации в соответствии с
установленным графиком соответствует .
(соответствует/не соответствует)

6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

Паспорт безопасности от "10" февраля 2020 года утвержден, присвоена 2 категория.

Отделом МВД России по городу Новому Уренгою в 2021 году проверка состояния антитеррористической защищенности _____ проводилась _____,
(проводилась, не проводилась)

Акт б/н от 14.05.2021 г., ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Новому Уренгою
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки усилить контроль за пропускной системой и предписания во втором корпусе установить СКУД, вывести сигнал КЭВ на ПЦО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по ЯНАО»:

- а) количество неустранимых недостатков 1 ;
- б) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек 0 ;
- в) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения _____
приказом _____ ;
(каким документом утвержден)
- г) отчет об устранении недостатков _____ письменное информирование _____ .

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации частично выполнены :
(выполнены, не выполнены)

Наличие кнопки тревожной сигнализации/кнопки экстренного вызова:
_____ в наличии, исправна _____
(наличие, исправность)

- а) вывод сигнала кнопки тревожной сигнализации на ПЦО ООО ЧОП «Спектрконтроль» пульт диспетчера ПЦН _____ ;
(наименовании организации)
- б) договор на обслуживание № 08/01/21-ТО от 11.01.2021 _____ ;
(указать реквизиты)

Организация физической охраны осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО ЧОП «Антей-СБ»
№ 0190300010820000780-1 от 11.01.2021
_____ (наименование услуг, наименование организации,
№ 0540000012635 от 17.07.2006
_____ № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Территория организации ограждением - _____ оборудована _____,
(оборудована/не оборудована)
состояние ограждения _____ удовлетворительное _____ ;
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Объект организации системой видеонаблюдения _____ оборудован _____ ;
(оборудован, не оборудован)

- а) количество камер 32 , в том числе внутри 22 и по периметру 10 ;
- б) архивирование и хранение данных в течение одного месяца - _____ обеспечено _____ ;
(обеспечено/не обеспечено)

в) назначение ответственного зам.директора по АХР, Редькина Ирина Викторовна;
(Ф.И.О. должность)

г) договор на обслуживание № 08/01/21-ВН от 11.01.2021 ООО ЧОП «Спектрконтроль»;

Системой контроля и управления доступом частично оборудована
_____ (оборудована/не оборудована,
_____ ;
если оборудована наименование, реквизиты договора на обслуживание)

Обучение антитеррористической защищенности:

- а) назначение ответственного Рогозянская Е.В., специалист по охране труда ;
(Ф.И.О., должность ответственного)
- б) обучение сотрудников проводилось ;
(проводилось, не проводилось)
- в) обучение обучающихся проводилось .
(проводилось, не проводилось)

Наружное освещение территории организации - в наличии, исправно .
(наличие/отсутствует, исправность)

7. Информационная безопасность

Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности проводится один раз в квартал, акт б/н 16.06.2021 г.
(проводилась, не проводилась, указать реквизиты)

Наличие доступа к сети Интернет в наличии ;
(в наличии/ отсутствует)

а) компьютеров подключенных к сети Интернет 595 штук;

б) договорные обязательства с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика МК № 0190300010820000740 от 22.12.2020 года ;
(указать реквизиты)

Контент-фильтр:

	да/нет
В образовательной организации установлен контент-фильтр	Да
Название контент-фильтра	Skydns агент
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к интернет ресурсам, несовместимым с целями образования	Да
Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»	Да
Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет	Да
Приказ по организации «Об информационной безопасности»	Да
Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет	Да
Положение о локальной сети	Да
Положение о сайте образовательной организации	да

Проверка исправности контентной фильтрации проводилась
(проводилась/не проводилась, указать реквизиты)

Ответственный по информационной безопасности Айдимирова А.И., инженер ИВТ
(Ф.И.О., должность)

8. Транспортное обеспечение организации - организовано ;
(организовано, не организовано)

Паспорт дорожной безопасности - в наличии ;
(наличие, отсутствует)

а) дата утверждения паспорта: 25.06.2021

б) дата согласования паспорта в Госавтоинспекции: 25.06.2021

Площадка по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), учебно-тренировочный перекресток - отсутствует ;
(наличие, отсутствует)

Наличие уголков безопасности дорожного движения - в наличии .
(наличие, отсутствуют)

Наличие улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации:

а) ограждение территории, исключаяющего выход на проезжую часть в месте, не

обустроенном для ее переходов _____ в наличии, соответствует _____ ;
(наличие, целостность, соответствие)

б) тротуары на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части _____ в наличии _____, их состояние – _____ удовлетворительное _____ .
(наличие, отсутствует) (удовлетворительное, не удовлетворительное)

9. Охрана труда

Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда Рогозянская Евгения Викторовна, специалист по охране труда _____,
(Ф.И.О., должность ответственного)

Коллективный договор _____ №044 от 09.06.2021 г. _____ ;
(указать реквизиты)
предусмотрены мероприятия по улучшению условий и охраны труда _____ да _____ .
(да/нет)

Специалисты, обученные по охране труда 3 человека:
а) обучение руководителя/заместителя руководителя удостоверение № 4577/ОТ от 11.12.2018, ООО «Национальная академия современных технологий» _____ ;
(документ подтверждающий обучение, реквизиты)

б) обучение членов комиссии удостоверение №13616/ОТ 30.10.2019 _____
Межрегиональная академия строительного и промышленного комплекса _____ ;
(документ подтверждающий обучение, реквизиты)

План работы по охране труда и профилактике детского травматизма – _____ имеется _____ ;
(имеется/не имеется)

Инструкции по охране труда – _____ имеются _____ ;
(имеются/не имеются)

Журналы по проведению инструктажей по охране труда – _____ имеются _____
(имеются, не имеются)

Завершена специальная оценка условий труда (СОУТ): _____ 29.06.2018 г. _____
(дата)

а) количество рабочих мест, всего 109;
б) количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ 100.

10. Ремонтные работы

Качество и объемы проведенных в 2021 году:
а) капитальных ремонтов - облицовка фасада, замена оконных блоков _____,
выполнены ООО «КСК» _____
(наименование организации, выполнявшей работы)

виды работ установка композитного фасада, пластиковых конных блоков
б) текущих ремонтов на _____ объектах,
выполнены ООО «Стройсеть» В.Н.Шуляк _____,
(наименование организации, выполнявшей работы)

виды работ замена деревянных дверных блоков на противопожарные (железные).

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени Д.И. Коротчаева» _____
(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году _____ выполнено _____.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: ОКД и ЛР на МО «Новый Уренгой» выданы _____
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
предписания № 123/1/1 от 04.09.2020. _____

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю образовательной организации:

в срок до _____ 20__ разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с _____ по _____ 20__ организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до _____ 20__ представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

В.Н. Пузанов

Зам. председателя комиссии:

М.О. Терещенко

М.Н. Аввакумова

Секретарь комиссии:

Х.Х. Качмасов

Члены комиссии:

Ю.И. Гарибова

В.А. Кулишов

С.Ю. Максимов

В.М. Давыдов

Э.Н. Пономарев

Д.А. Соловьёв

А.В. Чунтонов